

dgeDataretail



Aanleverspecificatie PRODUCT DR3-002

Versie: 3 juli 2026



Wijzigingen

Datum	Wijziging
25 september 2017	Initiële versie
26 september 2017	Attribuut "stockrequestavailable" toegevoegd
2 oktober 2017	URLs meta bestanden aangepast
25 oktober 2017	Tekst naamgeving vervangen door URL naar het Helpcenter
27 oktober 2017	Arrays "barcode", "salesCharge" en "purchaseCharge" in logische volgorde gezet.
31 oktober 2017	"currency" gewijzigd naar "currencycode"
2 november 2017	Hoofdstuk titels aangepast
13 november 2017	Lengte propertyValue aangepast naar 150
14 november 2017	GPC brick is verplicht
16 november 2017	Productcode als eerste attribuut ingesteld
3 januari 2018	Arrays uitgebreid en ingesteld op vaste grootte.
5 januari 2018	Type "boolean" vervangen door "int" (met waarde 0 of 1)
28 maart 2018	I#65: Lengte van basic.description gewijzigd van 70 naar 250 karakters
29 maart 2018	I#69: Als de kleinste eenheid een meetbare eenheid is (kg, meter e.d.) dan mag de inhoud een gebroken getal bevatten.
5 april 2018	Barcode type GTIN-12 (UPC-A) toegevoegd
9 april 2018	I#94: datatype maten en gewicht gewijzigd van geheel getal naar gebroken getal
16 april 2018	Maten in mm in plaats van cm
18 april 2018	Verwijzing naar vertaaltabel dge artikelgroep GS1 brick code toegevoegd
5 juni 2018	Z#31609: type gewijzigd van purchaseunitQuantitymultiple en purchaseunitQuantityminimum
22 juni 2018	Z#32574: maximum lengte productcode gewijzigd van 50 naar 49 karakters; dit in verband met maximale lengte bestandsnaam in tar.gz
3 juli 2018	Maximale bestandsgrootte aangepast van 10.000 naar 15.000 items
27 augustus 2018	In sectie "info.related": ACCESSOIRE vervangen door ACCESSORY
29 augustus 2018	Extra informatie toegevoegd aan "Richtlijnen bestanden"
20 maart 2019	Nieuw attachmentType: VIDEO
29 maart 2019	Extra uitleg inzake wel of niet apart vermelden verwijderingsbijdrage
4 april 2019	Nieuwe eenheden toegevoegd
30 april 2019	Attribuut dge.dgeid toegevoegd.
10 februari 2020	Maximale lengte van attribuut purchaseDiscountgroupCode gewijzigd van 50 naar 15
15 april 2020	DR-147: attribuut salesOfferTargetgroup gewijzigd naar een meerletterige code.
11 maart 2021	WEBP afbeeldingsformaat toegevoegd.
12 mei 2021	Nieuwe doelgroep: 4PLUS
28 mei 2021	Alleen de formaten DOC(X), DWG, GIF, JPEG, PDF, PNG, XLS(X), WEBP kunnen worden geplaatst op de CDN van data group europe bv.
11 april 2022	Maximum lengte van barcodeCode aangepast van 128 naar 48.
31 mei 2022	Nieuwe richtlijnen voor barcodes toegevoegd
22 september 2022	GPC brick is niet meer verplicht
9 december 2022	GTIN-13 barcode en fabrikant+fabricagenummer moet uniek zijn
21 december 2022	Het bestandsformaat GIF is niet meer toegestaan als afbeelding
8 mei 2023	Informatie toegevoegd over de status "ENDED"
10 mei 2023	Informatie toegevoegd voor het attribuut "EXTRA"
3 juli 2026	Nieuwe URL voor Party download

Specificatie Excel / CSV formaat

Volgnr	Kolom	Naam	Formaat	Verplicht	Standaardwaarde
		<i>basic</i>			
1.1	A	productcode	Alfanumeriek (50)	Ja	
1.2	B	status	Alfanumeriek (10)	Gewenst	ACTIVE
1.3	C	description	Alfanumeriek (250)	Ja	
1.4.1	D	barcodeCode[1]	Alfanumeriek (48)	Nee	
1.4.2	E	barcodeType[1]	Alfanumeriek (10)	Ja, als D	GTIN-13
1.4.1	F	barcodeCode[2]	Alfanumeriek (48)	Nee	
1.4.2	G	barcodeType[2]	Alfanumeriek (10)	Ja, als F	GTIN-13
1.4.1	H	barcodeCode[3]	Alfanumeriek (48)	Nee	
1.4.2	I	barcodeType[3]	Alfanumeriek (10)	Ja, als H	GTIN-13
1.5.1	J	manufactureManufacturer	Numeriek (5)	Gewenst	
1.5.2	K	manufactureProductcode	Alfanumeriek (50)	Gewenst	
1.5.3	L	manufactureBrand	Alfanumeriek (50)	Nee	
1.6.1	M	purchasesupplierSupplier	Numeriek (5)	Nee	
1.6.2	N	purchasesupplierProductcode	Alfanumeriek (50)	Ja, als M	
		<i>unit</i>			
2.1.1	O	smallestunitCode	Alfanumeriek (15)	Ja	stuks
2.2.1	P	salesunitCode	Alfanumeriek (15)	Ja	stuks
2.2.2	Q	salesunitContent	Numeriek (12.6)	Ja	1
2.3.1	R	purchaseunitCode	Alfanumeriek (15)	Ja	stuks
2.3.2	S	purchaseunitContent	Numeriek (12.6)	Ja	1
2.3.3	T	purchaseunitQuantitymultiple	Numeriek (12.6)	Ja	1
2.3.4	U	purchaseunitQuantityminimum	Numeriek (12.6)	Ja	1
2.4.1	V	purchasepriceunitCode	Alfanumeriek (15)	Ja	stuks
2.4.2	W	purchasepriceunitContent	Numeriek (12.6)		1
2.4.3	X	purchasepriceunitQuantity	Numeriek (9)	Ja	1
2.5.1	Y	overpackunitCode	Alfanumeriek (15)	Nee	
2.5.2	Z	overpackunitContent	Numeriek (12.6)	Ja	
		<i>price</i>			
3.1	AA	vatrate	Alfanumeriek (5)	Nee	HIGH
3.2	AB	currencycode	Alfanumeriek (3)	Nee	EUR
3.3.1	AC	salesSuggestedprice	Numeriek (12.6)	Gewenst	
3.3.2.1	AD	salesChargeValue[1]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.3.2.2	AE	salesChargeCategory[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AD	
3.3.2.3	AF	salesChargeType[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AD	AMOUNT
3.3.2.4	AG	salesChargeDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.3.2.1	AH	salesChargeValue[2]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.3.2.2	AI	salesChargeCategory[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AH	
3.3.2.3	AJ	salesChargeType[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AH	AMOUNT
3.3.2.4	AK	salesChargeDescription[2]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.3.2.1	AL	salesChargeValue[3]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.3.2.2	AM	salesChargeCategory[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AL	
3.3.2.3	AN	salesChargeType[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als AL	AMOUNT
3.3.2.4	AO	salesChargeDescription[3]	Alfanumeriek (50)	Nee	



3.3.3.1	AP	salesOfferStartdate[1]	Datum	Nee	
3.3.3.2	AQ	salesOfferEnddate[1]	Datum	Ja, als AP	
3.3.3.3	AR	salesOfferPrice[1]	Numeriek (12.6)	Ja, als AP	
3.3.3.4	AS	salesOfferDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.3.3.5	AT	salesOfferUniquecode[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.3.3.6	AU	salesOfferTargetgroup[1]	Alfanumeriek (15)	Nee	
3.4.1	AV	purchaseGrossprice	Numeriek (12.6)	Ja, of AZ of BA	
3.4.2.1	AW	purchaseDiscountgroupCode	Alfanumeriek (15)	Gewenst	
3.4.2.2	AX	purchaseDiscountgroupDescription	Alfanumeriek (15)	Gewenst	
3.4.3	AY	purchaseDiscontrate	Numeriek (3.6)	Nee	
3.4.4	AZ	purchaseNetprice	Numeriek (12.6)	Nee	
3.4.5	BA	purchasePriceonrequest	Numeriek (1)	Nee	0
3.4.6.1	BB	purchaseChargeValue[1]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.4.6.2	BC	purchaseChargeCategory[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BB	
3.4.6.3	BD	purchaseChargeType[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BB	AMOUNT
3.4.6.4	BE	purchaseChargeDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.4.6.1	BF	purchaseChargeValue[2]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.4.6.2	BG	purchaseChargeCategory[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BF	
3.4.6.3	BH	purchaseChargeType[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BF	AMOUNT
3.4.6.4	BI	purchaseChargeDescription[2]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.4.6.1	BJ	purchaseChargeValue[3]	Numeriek (12.6)	Nee	
3.4.6.2	BK	purchaseChargeCategory[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BJ	
3.4.6.3	BL	purchaseChargeType[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als BJ	AMOUNT
3.4.6.4	BM	purchaseChargeDescription[3]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.4.7.1	BN	purchaseOfferStartdate[1]	Datum	Nee	
3.4.7.2	BO	purchaseOfferEnddate[1]	Datum	Ja, als BN	
3.4.7.3	BP	purchaseOfferQuantity[1]	Numeriek (9)	Ja, als BN	1
3.4.7.4	BQ	purchaseOfferPrice[1]	Numeriek (12.6)	Ja, als BN	
3.4.7.5	BR	purchaseOfferDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.4.7.6	BS	purchaseOfferUniquecode[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
3.4.8.1	BT	purchaseQtydiscountgrossQuantity[1]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.8.2	BU	purchaseQtydiscountgrossPrice[1]	Numeriek (12.6)	Ja, als BT	
3.4.8.1	BV	purchaseQtydiscountgrossQuantity[2]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.8.2	BW	purchaseQtydiscountgrossPrice[2]	Numeriek (12.6)	Ja, als BV	
3.4.8.1	BX	purchaseQtydiscountgrossQuantity[3]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.8.2	BY	purchaseQtydiscountgrossPrice[3]	Numeriek (12.6)	Ja, als BX	
3.4.8.1	BZ	purchaseQtydiscountgrossQuantity[4]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.8.2	CA	purchaseQtydiscountgrossPrice[4]	Numeriek (12.6)	Ja, als BZ	
3.4.8.1	CB	purchaseQtydiscountgrossQuantity[5]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.8.2	CC	purchaseQtydiscountgrossPrice[5]	Numeriek (12.6)	Ja, als CB	
3.4.9.1	CD	purchaseQtydiscountnetQuantity[1]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.9.2	CE	purchaseQtydiscountnetPrice[1]	Numeriek (12.6)	Ja, als CD	
3.4.9.1	CF	purchaseQtydiscountnetQuantity[2]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.9.2	CG	purchaseQtydiscountnetPrice[2]	Numeriek (12.6)	Ja, als CF	
3.4.9.1	CH	purchaseQtydiscountnetQuantity[3]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.9.2	CI	purchaseQtydiscountnetPrice[3]	Numeriek (12.6)	Ja, als CH	
3.4.9.1	CJ	purchaseQtydiscountnetQuantity[4]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.9.2	CK	purchaseQtydiscountnetPrice[4]	Numeriek (12.6)	Ja, als CJ	
3.4.9.1	CL	purchaseQtydiscountnetQuantity[5]	Numeriek (9)	Nee	
3.4.9.2	CM	purchaseQtydiscountnetPrice[5]	Numeriek (12.6)	Ja, als CL	
		<i>logistics</i>			
4.1	CN	deliverstockstatus	Alfanumeriek (15)	Nee	AVAILABLE
4.2	CO	deliverytime	Numeriek (9)	Nee	
4.3	CP	stockrequestavailable	Numeriek (1)	Nee	0
4.4	CQ	weight	Numeriek (12.6)	Nee	
4.5.1	CR	sizeDepth	Numeriek (12.6)	Nee	

4.5.2	CS	sizeHeight	Numeriek (12.6)	Nee	
4.5.3	CT	sizeWidth	Numeriek (12.6)	Nee	
		<i>info</i>			
5.1.1	CU	productgroupCode	Alfanumeriek (50)	Ja	
5.1.2	CV	productgroupDescription	Alfanumeriek (50)	Gewenst	
5.2	CW	tradeinformation	Alfanumeriek	Nee	
5.3	CX	url	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.4	CY	consumerinformation	Alfanumeriek	Nee	
5.5.1	CZ	propertyName[1]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DA	
5.5.2	DA	propertyValue[1]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DB	propertyName[2]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DC	
5.5.2	DC	propertyValue[2]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DD	propertyName[3]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DE	
5.5.2	DE	propertyValue[3]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DF	propertyName[4]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DG	
5.5.2	DG	propertyValue[4]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DH	propertyName[5]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DI	
5.5.2	DI	propertyValue[5]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DJ	propertyName[6]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DK	
5.5.2	DK	propertyValue[6]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DL	propertyName[7]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DM	
5.5.2	DM	propertyValue[7]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DN	propertyName[8]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DO	
5.5.2	DO	propertyValue[8]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DP	propertyName[9]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DQ	
5.5.2	DQ	propertyValue[9]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DR	propertyName[10]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DS	
5.5.2	DS	propertyValue[10]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DT	propertyName[11]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DU	
5.5.2	DU	propertyValue[11]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DV	propertyName[12]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DW	
5.5.2	DW	propertyValue[12]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DX	propertyName[13]	Alfanumeriek (50)	Ja, als DY	
5.5.2	DY	propertyValue[13]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	DZ	propertyName[14]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EA	
5.5.2	EA	propertyValue[14]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	EB	propertyName[15]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EC	
5.5.2	EC	propertyValue[15]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	ED	propertyName[16]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EE	
5.5.2	EE	propertyValue[16]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	EF	propertyName[17]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EG	
5.5.2	EG	propertyValue[17]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	EH	propertyName[18]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EI	
5.5.2	EI	propertyValue[18]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	EJ	propertyName[19]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EK	
5.5.2	EK	propertyValue[19]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.5.1	EL	propertyName[20]	Alfanumeriek (50)	Ja, als EM	
5.5.2	EM	propertyValue[20]	Alfanumeriek (150)	Nee	
5.6.1	EN	attachmentUrl[1]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	EO	attachmentType[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als EN	IMAGE
5.6.3	EP	attachmentDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	EQ	attachmentUrl[2]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	ER	attachmentType[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als EQ	IMAGE
5.6.3	ES	attachmentDescription[2]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	ET	attachmentUrl[3]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	EU	attachmentType[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als ET	IMAGE
5.6.3	EV	attachmentDescription[3]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	EW	attachmentUrl[4]	Alfanumeriek (250)	Nee	

5.6.2	EX	attachmentType[4]	Alfanumeriek (15)	Ja, als EW	IMAGE
5.6.3	EY	attachmentDescription[4]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	EZ	attachmentUrl[5]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FA	attachmentType[5]	Alfanumeriek (15)	Ja, als EZ	IMAGE
5.6.3	FB	attachmentDescription[5]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	FC	attachmentUrl[6]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FD	attachmentType[6]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FC	IMAGE
5.6.3	FE	attachmentDescription[6]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	FF	attachmentUrl[7]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FG	attachmentType[7]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FF	IMAGE
5.6.3	FH	attachmentDescription[7]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	FI	attachmentUrl[8]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FJ	attachmentType[8]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FI	IMAGE
5.6.3	FK	attachmentDescription[8]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	FL	attachmentUrl[9]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FM	attachmentType[9]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FL	IMAGE
5.6.3	FN	attachmentDescription[9]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.6.1	FO	attachmentUrl[10]	Alfanumeriek (250)	Nee	
5.6.2	FP	attachmentType[10]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FO	IMAGE
5.6.3	FQ	attachmentDescription[10]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	FR	relatedProductcode[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	FS	relatedType[1]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FR	
5.7.3	FT	relatedDescription[1]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	FU	relatedProductcode[2]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	FV	relatedType[2]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FY	
5.7.3	FW	relatedDescription[2]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	FX	relatedProductcode[3]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	FY	relatedType[3]	Alfanumeriek (15)	Ja, als FX	
5.7.3	FZ	relatedDescription[3]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GA	relatedProductcode[4]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GB	relatedType[4]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GA	
5.7.3	GC	relatedDescription[4]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GD	relatedProductcode[5]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GE	relatedType[5]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GD	
5.7.3	GF	relatedDescription[5]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GG	relatedProductcode[6]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GH	relatedType[6]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GF	
5.7.3	GI	relatedDescription[6]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GJ	relatedProductcode[7]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GK	relatedType[7]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GJ	
5.7.3	GL	relatedDescription[7]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GM	relatedProductcode[8]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GN	relatedType[8]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GM	
5.7.3	GO	relatedDescription[8]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GP	relatedProductcode[9]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GQ	relatedType[9]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GP	
5.7.3	GR	relatedDescription[9]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.1	GS	relatedProductcode[10]	Alfanumeriek (50)	Nee	
5.7.2	GT	relatedType[10]	Alfanumeriek (15)	Ja, als GS	
5.7.3	GU	relatedDescription[10]	Alfanumeriek (50)	Nee	
		<i>gs1</i>			
6.1	GV	gpcbrick	Numeriek (8)	Nee	
6.2.1	GW	gpcattributeName[1]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	GX	gpcattributeValue[1]	Numeriek (8)	Ja, als GW	
6.2.1	GY	gpcattributeName[2]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	GZ	gpcattributeValue[2]	Numeriek (8)	Ja, als GY	
6.2.1	HA	gpcattributeName[3]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HB	gpcattributeValue[3]	Numeriek (8)	Ja, als HA	
6.2.1	HC	gpcattributeName[4]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HD	gpcattributeValue[4]	Numeriek (8)	Ja, als HC	
6.2.1	HE	gpcattributeName[5]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HF	gpcattributeValue[5]	Numeriek (8)	Ja, als HE	

6.2.1	HG	gpcattributeName[6]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HH	gpcattributeValue[6]	Numeriek (8)	Ja, als HG	
6.2.1	HI	gpcattributeName[7]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HJ	gpcattributeValue[7]	Numeriek (8)	Ja, als HI	
6.2.1	HK	gpcattributeName[8]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HL	gpcattributeValue[8]	Numeriek (8)	Ja, als HK	
6.2.1	HM	gpcattributeName[9]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HN	gpcattributeValue[9]	Numeriek (8)	Ja, als HM	
6.2.1	HO	gpcattributeName[10]	Numeriek (8)	Nee	
6.2.2	HP	gpcattributeValue[10]	Numeriek (8)	Ja, als HO	
		<i>extra</i>			
7.1	HQ	extraCode[1]	Alfanumeriek (15)	Nee	
7.2	HR	extraValue[1]	Alfanumeriek (50)	Ja, als HQ	
7.1	HS	extraCode[2]	Alfanumeriek (15)	Nee	
7.2	HT	extraValue[2]	Alfanumeriek (50)	Ja, als HS	
7.1	HU	extraCode[3]	Alfanumeriek (15)	Nee	
7.2	HV	extraValue[3]	Alfanumeriek (50)	Ja, als HU	
		<i>dge</i>			
8.1	HW	dgmanufacturer	Numeriek (5)	<i>Intern dge</i>	
8.2	HX	dgearticlegroup	Numeriek (3)	<i>Intern dge</i>	
8.3	HY	dgeid	Alfanumeriek (50)	<i>Intern dge</i>	

Specificatie JSON formaat

Volgnr	Niveau	Element	Formaat	Aanwezig	Standaardwaarde
	TOP	<PRODUCT>	Array	[1..n]	
1	1	<basic>		[1..1]	
1.1	2	<productcode>	Alfanumeriek (50)	[1..1]	
1.2	2	<status>	Alfanumeriek (10)	[1..1]	ACTIVE
1.3	2	<description>	Alfanumeriek (250)	[1..1]	
1.4	2	<barcode>	Array	[0..3]	
1.4.1	3	...<barcodeCode>	Alfanumeriek(48)	[1..1]	
1.4.2	3	...<barcodeType>	Alfanumeriek(10)	[1..1]	GTIN-13
1.5	2	<manufacture>		[0..1]	
1.5.1	3	...<manufactureManufacturer>	Numeriek (5)	[1..1]	
1.5.2	3	...<manufactureProductcode>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
1.5.3	3	...<manufactureBrand>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
1.6	2	<purchasesupplier>		[0..1]	
1.6.1	3	...<purchasesupplierSupplier>	Numeriek (5)	[1..1]	
1.6.2	3	...<purchasesupplierProductcode>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
2	1	<unit>		[1..1]	
2.1	2	<smallestunit>		[1..1]	
2.1.1	3	...<smallestunitCode>	Alfanumeriek	[1..1]	stuks
2.2	2	<salesunit>		[1..1]	
2.2.1	3	...<salesunitCode>	Alfanumeriek	[1..1]	stuks
2.2.2	3	...<salesunitContent>	Numeriek (12.6)	[1..1]	1
2.3	2	<purchaseunit>		[1..1]	
2.3.1	3	...<purchaseunitCode>	Alfanumeriek	[1..1]	stuks
2.3.2	3	...<purchaseunitContent>	Numeriek (12.6)	[1..1]	1
2.3.3	3	...<purchaseunitQuantitymultiple>	Numeriek (12.6)	[1..1]	1
2.3.4	3	...<purchaseunitQuantityminimum>	Numeriek (12.6)	[1..1]	1
2.4	2	<purchasepriceunit>		[1..1]	
2.4.1	3	...<purchasepriceunitCode>	Alfanumeriek	[1..1]	stuks
2.4.2	3	...<purchasepriceunitContent>	Numeriek (12.6)	[1..1]	1
2.4.3	3	...<purchasepriceunitQuantity>	Numeriek (9)	[1..1]	1
2.5	2	<overpackunit>		[0..1]	
2.5.1	3	...<overpackunitCode>	Alfanumeriek	[1..1]	
2.5.2	3	...<overpackunitContent>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3	1	<price>		[1..1]	
3.1	2	<vatrate>	Alfanumeriek (5)	[1..1]	HIGH
3.2	2	<currencycode>	Alfanumeriek (3)	[1..1]	EUR
3.3	2	<sales>		[0..1]	
3.3.1	3	...<salesSuggestedprice>	Numeriek (12.6)	[0..1]	
3.3.2	3	...<salesCharge>	Array	[0..3]	
3.3.2.1	4	<salesChargeValue>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3.3.2.2	4	<salesChargeCategory>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	
3.3.2.3	4	<salesChargeType>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	AMOUNT
3.3.2.4	4	<salesChargeDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	

3.3.3	3	...<salesOffer>	Array	[0..1]	
3.3.3.1	4	<salesOfferStartdate>	Datum	[1..1]	
3.3.3.2	4	<salesOfferEnddate>	Datum	[1..1]	
3.3.3.3	4	<salesOfferPrice>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3.3.3.4	4	<salesOfferDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.3.3.5	4	<salesOfferUniquecode>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.3.3.6	4	<salesOfferTargetgroup>	Alfanumeriek (15)	[0..1]	
3.4	2	<purchase>		[1..1]	
3.4.1	3	...<purchaseGrossprice>	Numeriek (12.6)	[0..1]	
3.4.2	3	...<purchaseDiscountgroup>		[0..1]	
3.4.2.1	4	<purchaseDiscountgroupCode>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	
3.4.2.2	4	<purchaseDiscountgroupDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.4.3	3	...<purchaseDiscountrate>	Numeriek (3.6)	[0..1]	
3.4.4	3	...<purchaseNetprice>	Numeriek (12.6)	[0..1]	
3.4.5	3	...<purchasePriceonrequest>	Numeriek (1)	[0..1]	0
3.4.6	3	...<purchaseCharge>	Array	[0..3]	
3.4.6.1	4	<purchaseChargeValue>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3.4.6.2	4	<purchaseChargeCategory>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	
3.4.6.3	4	<purchaseChargeType>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	AMOUNT
3.4.6.4	4	<purchaseChargeDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.4.7	3	...<purchaseOffer>	Array	[0..1]	
3.4.7.1	4	<purchaseOfferStartdate>	Datum	[1..1]	
3.4.7.2	4	<purchaseOfferEnddate>	Datum	[1..1]	
3.4.7.3	4	<purchaseOfferQuantity>	Numeriek (9)	[1..1]	1
3.4.7.4	4	<purchaseOfferPrice>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3.4.7.5	4	<purchaseOfferDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.4.7.6	4	<purchaseOfferUniquecode>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
3.4.8	3	<purchaseQtydiscountgross>	Array	[0..5]	
3.4.8.1	4	...<purchaseQtydiscountgrossQuantity>	Numeriek (9)	[1..1]	
3.4.8.2	4	...<purchaseQtydiscountgrossPrice>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
3.4.9	3	<purchaseQtydiscountnet>	Array	[0..5]	
3.4.9.1	4	...<purchaseQtydiscountnetQuantity>	Numeriek (9)	[1..1]	
3.4.9.2	4	...<purchaseQtydiscountnetPrice>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
4	1	<logistics>		[1..1]	
4.1	2	<deliverstockstatus>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	AVAILABLE
4.2	2	<deliverytime>	Numeriek (9)	[0..1]	
4.3	2	<stockrequestavailable>	Numeriek (1)	[0..1]	0
4.4	2	<weight>	Numeriek (12.6)	[0..1]	
4.5	2	<size>		[0..1]	
4.5.1	3	...<sizeDepth>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
4.5.2	3	...<sizeHeight>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
4.5.3	3	...<sizeWidth>	Numeriek (12.6)	[1..1]	
5	1	<info>		[1..1]	
5.1	2	<productgroup>		[1..1]	
5.1.1	3	...<productgroupCode>	Alfanumeriek (50)	[1..1]	
5.1.2	3	...<productgroupDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
5.2	2	<tradeinformation>	Alfanumeriek		
5.3	2	<url>	Alfanumeriek(250)	[0..1]	
5.4	2	<consumerinformation>	Alfanumeriek		
5.5	2	<property>	Array	[0..20]	

5.5.1	3	...<propertyName>	Alfanumeriek (50)	[1..1]	
5.5.2	3	...<propertyValue>	Alfanumeriek(150)	[1..1]	
5.6	2	<attachment>	Array	[0..10]	
5.6.1	3	...<attachmentUrl>	Alfanumeriek(250)	[1..1]	
5.6.2	3	...<attachmentType>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	IMAGE
5.6.3	3	...<attachmentDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
5.7	2	<related>	Array	[0..10]	
5.7.1	3	...<relatedProductcode>	Alfanumeriek (50)	[1..1]	
5.7.2	3	...<relatedType>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	
5.7.3	3	...<relatedDescription>	Alfanumeriek (50)	[0..1]	
6	1	<gs1>		[0..1]	
6.1	2	<gpcbrick>	Numeriek (8)	[1..1]	
6.2	2	<gpcattribute>	Array	[0..10]	
6.2.1	3	...<gpcattributeName>	Numeriek (8)	[1..1]	
6.2.2	3	...<gpcattributeValue>	Numeriek (8)	[1..1]	
7	1	<extra>	Array	[0..3]	
7.1	2	<extraCode>	Alfanumeriek (15)	[1..1]	
7.2	2	<extraValue>	Alfanumeriek (50)	[1..1]	
8	1	<dge>	Array		
8.1	2	<dgmanufacturer>	Numeriek (5)	Intern	
8.2	2	<dgarticlegroup>	Numeriek (3)	Intern	
8.3	2	<dgeid>	Alfanumeriek (50)	Intern	
9	1	<message>		[0..1]	
9.1	2	<channel>	Alfanumeriek (15)	Intern	PRODUCT
9.2	2	<format>	Alfanumeriek (7)	Intern	DR3-002
10	1	<user>		[0..1]	
		Nog nader te specificeren		Intern	

Lijst van attributen

In dit hoofdstuk worden de attributen beschreven. Bij ieder attribuut zal een voorbeeld worden gegeven voor de volgende drie fictieve producten.

1. Product 1: doos met pluggen
2. Product 2: kit
3. Product 3: boormachine

basic

[1.1] basic.productcode

nl: productcode | DR3: kolom A | DR1: kolom G

Uw productcode. Dit is de productcode waarmee de afnemer het product bij u kan bestellen.

Product 1: doos met pluggen	50108
Product 2: kit	308013010003-040
Product 3: boormachine	B4305000005

[1.2] basic.status

nl: status | DR3: kolom B | DR1: kolom A

De status van het product. Dit attribuut kan de volgende waarden hebben:

- **ACTIVE:** Het product is opgenomen in uw assortiment. Door middel van het attribuut "deliverstockstatus" kunt u aangeven of het product leverbaar, op voorraad of uitlopend is.
- **ENDED:** Het product is uit uw assortiment. Dit is een indicatie voor de afnemer om het product uit de elektronische catalogus te verwijderen. Op het moment dat u een product met de status "ENDED" aanlevert, zal de rest van de aangeleverde data van het product gewoon verwerkt worden. U kunt dus bijvoorbeeld in de sectie "related" een vervangend product opgeven.
- **DELETED:** Het product is uit uw assortiment. Dit is een indicatie voor de afnemer om het product uit de elektronische catalogus te verwijderen. Op het moment dat u een product met de status "DELETED" aanlevert, zal de rest van de aangeleverde data van het product niet verwerkt worden; alleen de status zal worden aangepast.

Product 1: doos met pluggen	ACTIVE
Product 2: kit	ACTIVE
Product 3: boormachine	ACTIVE

[1.3] basic.description

nl: omschrijving | DR3: kolom C | DR1: kolom E en F

Omschrijving van het product. Omdat deze omschrijving wordt gebruikt op kassabonnen, facturen en webshops dient de omschrijving aan de volgende eisen te voldoen:

- De eerste 70 karakters van de omschrijving dient alle relevante informatie te bevatten. De applicaties die gebruik maken van de data kunnen de omschrijving "afkappen" tot de eerste 70 karakters.
- Gebruik geen afkortingen. Dus "SPAANPLAATSCHROEF" in plaats van "SPAANPL.SCHROEF". Dit maakt uw producten beter vindbaar binnen het dge pakket en op de webshops van uw afnemers.
- Neem geen inhoud of verpakking op in de omschrijving. Dus bijvoorbeeld niet "SPAANPLAATSCHROEF DOOS À 50 STUKS". Uw afnemer kan mogelijk het product in een andere eenheid verkopen dan dat u in de omschrijving aangeeft. Dit zorgt voor verwarring bij de klanten van uw afnemers.

- Begin de productomschrijving met een beschrijving van het product zelf, gevolgd door uitvoering, materiaalsoort, maat, kleur enz. Dus “SPAANPLAATSCHROEF PK VZ POZI 30X20” in plaats van “POZI 30x20 SPAANPLAATSCHROEF PK VZ”.

Product 1: doos met pluggen	FISCHER SUPERPLUG S 8
Product 2: kit	BUTYLEENKIT BRUIN 310ML BISON
Product 3: boormachine	BOORMACHINE GWB 10 RE

[1.4.1] basic.barcode.barcodeCode

nl: barcode code | DR3: kolom D,F,H | DR1: kolom C,BF

De code van de barcode. Afhankelijk van het type barcode en de door afnemer gebruikte apparatuur en software zal de afnemer wel of niet van deze barcode gebruik kunnen maken.

Voor het aanleveren van de barcodes gelden de volgende richtlijnen:

- Mochten er voor het producten meerdere barcodes bekend zijn dan dienen de barcodes in de volgende volgorde te worden aangeleverd:
 - Barcode van de consumentenverpakking; dit is de barcode die normaal gezien aan de kassa gescand zal gaan worden.
 - Barcode van de inkoopverpakking; dit is de barcode van de verpakking waarin u het product aan uw afnemer levert.
 - Barcode van de omverpakking
- Barcodes van het type GTIN-13 worden gebruikt om producten van verschillende leveranciers met elkaar te matchen. Het is dus van belang dat de barcodes zorgvuldig worden aangeleverd. Het is in principe niet toegestaan om dezelfde barcode voor verschillende producten aan te leveren.
- Een GTIN-14 barcode is een GTIN-13 barcode met als voorloopgetal de handelseenheid. Tijdens het verwerken van de data zullen GTIN-14 barcodes worden omgezet naar GTIN-13 barcodes. Dit vergroot de vindbaarheid van het product.
- Indien het elektronisch orderbericht een GTIN-14 barcode (GTIN-13 barcode met handelseenheid) gewenst is dan kan deze worden opgenomen in het veld “[7] extra”.

Product 1: doos met pluggen	4042205038217
Product 2: kit	8710439002552
Product 3: boormachine	

[1.4.2] basic.barcode.barcodeType

nl: barcode type | DR3: kolom E,G,H | DR1: -

Als type kan één van de volgende waarde worden opgegeven: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, UPCA of GS1_128

Product 1: doos met pluggen	GTIN-13
Product 2: kit	GTIN-13
Product 3: boormachine	

[1.5.1] basic.manufacture.manufactureManufacturer

nl: fabrikaat fabrikant | DR3: kolom J | DR1: kolom AF

De fabrikant van het product. Door middel van de volgende URL kunt u een overzicht opvragen van de beschikbare fabrikant ids: <https://c1.dgebv.nl/meta/get/party> (hiervoor is een token vereist; neem voor meer informatie contact op met dge)

Product 1: doos met pluggen	10052 (= Fischer)
Product 2: kit	10113 (=Bolton)

Product 3: boormachine	10088 (=Robert Bosch)
------------------------	-----------------------

[1.5.2] basic.manufacture.manufactureProductnumber

nl: fabricaat fabricagenummer | DR3: kolom K | DR1: kolom D

Het productnummer van de fabrikant. Indien u zelf fabrikant / producent van het product bent dan zal dit attribuut dezelfde waarde hebben als "[1.1] basic.productcode"

De combinatie van fabrikant en fabricagenummer wordt gebruikt om producten van verschillende leveranciers met elkaar te matchen. Het is dus van belang dat de fabrikant en fabricagenummer zorgvuldig wordt aangeleverd. Het is in principe niet toegestaan om dezelfde fabrikant en fabricagenummer voor verschillende producten aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	50108
Product 2: kit	1491007
Product 3: boormachine	0601132703

[1.5.3] basic.manufacture.manufactureBrand

nl: fabricaat merk | DR3: kolom L | DR1: -

Het merk van het product. Het is belangrijk om zo veel mogelijk de exacte en dezelfde merknaam aan te houden. Dit om de vindbaarheid van het product te vergroten.

Product 1: doos met pluggen	FISCHER
Product 2: kit	BISON
Product 3: boormachine	BOSCH

[1.6.1] basic.purchasesupplier.purchasesupplierSupplier

nl: inkoopleverancier leverancier | DR3: kolom M | DR1: kolom BG

Uw leverancier van het product. Door middel van de volgende URL kunt u een overzicht opvragen van de beschikbare leveranciers ids: <https://c1.dgebv.nl/meta/get/party> (hiervoor is een token vereist; neem voor meer informatie contact op met dge)

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[1.6.2] basic.purchasesupplier.purchasesupplierProductcode

nl: inkoopleverancier productcode | DR3: kolom N | DR1: -

Het productnummer van uw leverancier.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

unit

[2.1.1] unit.smallestunit.smallestunitCode

nl:kleinste eenheid code | DR3: kolom O | DR1: kolom V

In dit attribuut geeft u de kleinst verkoopbare eenheid van het product aan. Deze eenheid wordt in de volgende attributen gebruikt om de inhoud van de verkoopeenheid, inkoop eenheid en omverpakking aan te geven. Bijvoorbeeld als een doos pluggen 25 stuks bevat dan is de kleinste eenheid "stuks". De "Bijlage Eenheden" bevat een overzicht van de beschikbare eenheden.

Als de kleinste eenheid een meetbare eenheid is, zoals kg, meter, m3 enz, dan is het toegestaan om bij de inhoud van de verkoopeenheid, inkoop eenheid en inkooprijseenheid een gebroken getal op te geven.

Als de kleinste eenheid geen meetbare eenheid is dan dient de inhoud altijd een geheel getal te zijn.

Product 1: doos met pluggen	stuks
Product 2: kit	koker
Product 3: boormachine	stuks

[2.2.1] unit.salesunit.salesunitCode

nl:verkoopenheid code | DR3: kolom P | DR1: kolom V

De eenheid van de verpakking waarin uw afnemer het product normaal gesproken aan zijn klanten verkoopt.

De "Bijlage Eenheden" bevat een overzicht van de beschikbare eenheden.

Product 1: doos met pluggen	doos
Product 2: kit	koker
Product 3: boormachine	stuks

[2.2.2] unit.salesunit.salesunitContent

nl:verkoopenheid inhoud | DR3: kolom Q | DR1: 1

De inhoud van de verkoopeenheid uitgedrukt in de kleinste eenheid ("smallestunitCode"). Bijvoorbeeld de verkoopeenheid is een doos pluggen met een inhoud van 100 stuks. Dan wordt de "smallestunitCode" "stuks", de "salesunitCode" wordt "doos" en de "salesunitContent" krijgt de waarde "100".

Product 1: doos met pluggen	100
Product 2: kit	1
Product 3: boormachine	1

[2.3.1] unit.purchaseunit.purchaseunitCode

nl:inkoopenheid code | DR3: kolom R | DR1: kolom W

De "purchaseunitCode" bevat de eenheid van de verpakking waarin uw afnemer het product bij u inkoopt.

De "Bijlage Eenheden" bevat een overzicht van de beschikbare eenheden.

Product 1: doos met pluggen	doos
Product 2: kit	tray
Product 3: boormachine	stuks

[2.3.2] unit.purchaseunit.purchaseunitContent

nl:inkoopenheid inhoud | DR3: kolom S | DR1: kolom Y

De inhoud van de inkoop eenheid uitgedrukt in de kleinste eenheid ("smallestunitCode").

Product 1: doos met pluggen	100
Product 2: kit	12
Product 3: boormachine	1

[2.3.3] unit.purchaseunit.purchaseunitQuantitymultiple

nl:inkoopeenheid inkoopveelvoud | DR3: kolom T | DR1: kolom X

Het veelvoud uitgedrukt in de inkoop eenheid ("purchaseunitCode") waarin het product bij u moet worden ingekocht. Wordt bijvoorbeeld in dit attribuut de waarde "25" ingevuld en de "purchaseunitCode" is "doos" dan kan het product alleen per 25, 50, 75, enz. dozen worden ingekocht.

Product 1: doos met pluggen	25
Product 2: kit	1
Product 3: boormachine	1

[2.3.4] unit.purchaseunit.purchaseunitQuantityminimum

nl:inkoopeenheid MBH | DR3: kolom U | DR1: kolom AC * kolom X

De minimale bestelhoeveelheid. Het minimale aantal dat minimaal bij u moet worden afgenomen. Wordt bijvoorbeeld in dit attribuut de waarde "100" ingevuld, de inkoop eenheid ("purchaseunitCode") is "doos" en het inkoopveelvoud ("purchaseunitQuantitymultiple") is "25" dan kan het product per 100, 125, 150 ,enz. dozen worden ingekocht.

De minimale bestelhoeveelheid (purchaseunitQuantityminimum) dient minimaal gelijk te zijn aan het inkoopveelvoud ("purchaseunitQuantitymultiple").

Product 1: doos met pluggen	100 (product kan ingekocht worden in aantal van 100, 125, 150 enz.)
Product 2: kit	4 (product kan ingekocht worden vanaf 4 trays met 12 kokers, dus 5,6,7,enz kan ook)
Product 3: boormachine	1

[2.4.1] unit.purchasepriceunit.purchasepriceunitCode

nl:inkooprijseenheid code | DR3: kolom V | DR1: kolom Z

De inkooprijseenheid ("purchasepriceunitCode") bevat de eenheid waarin de inkooprijzen voor de afnemers worden uitgedrukt.

De "Bijlage Eenheden" bevat een overzicht van de beschikbare eenheden.

Product 1: doos met pluggen	stuks
Product 2: kit	tray
Product 3: boormachine	stuks

[2.4.2] unit.purchasepriceunit.purchasepriceunitContent

nl:inkooprijseenheid inhoud | DR3: kolom W | DR1: kolom AB

De inhoud van de inkooprijseenheid ("purchasepriceunitCode") uitgedrukt in de kleinste eenheid ("smallestunitCode").

Product 1: doos met pluggen	1
Product 2: kit	12
Product 3: boormachine	1

[2.4.3] unit.purchasepriceunit.purchasepriceunitQuantity

nl:inkooprijseenheid aantal | DR3: kolom X | DR1: kolom AA

Het aantal, uitgedrukt in de inkooprijseenheid ("purchasepriceunitCode"), waarin de inkooprijzen voor de afnemers worden aangeleverd. Als u bijvoorbeeld al u prijzen uitdrukt in "100 stuks" dan vult u bij inkooprijseenheid ("purchasepriceunitCode") de waarde "stuks" in en vult u in dit attribuut de waarde "100" in.

Product 1: doos met pluggen	100
Product 2: kit	1
Product 3: boormachine	1

[2.5.1] unit.overpackunit.overpackunitCode

nl:omverpakking eenheid | DR3: kolom Y | DR1: -

De omverpakking is de eenheid van de grootverpakking. Aan de hand van deze informatie kan de afnemer bepalen welk aantal er besteld moet worden om een onaangebroken omverpakking te bestellen.

De "Bijlage Eenheden" bevat een overzicht van de beschikbare eenheden.

Product 1: doos met pluggen	omdoos
Product 2: kit	display
Product 3: boormachine	

[2.5.2] unit.overpackunit.overpackunitContent

nl:omverpakking inhoud | DR3: kolom Z | DR1: -

De inhoud van de omverpakking uitgedrukt in de kleinste eenheid ("smallestunitCode").

Product 1: doos met pluggen	10000
Product 2: kit	48
Product 3: boormachine	

price

[3.1] price.vatrate

nl:BTW tarief | DR3: kolom AA | DR1: kolom AD

Voor het BTW tarief kunnen de volgende waarden worden aangeleverd:

- **NONE**: geen btw
- **LOW**: laag tarief
- **HIGH**: hoog tarief

Product 1: doos met pluggen	HIGH
Product 2: kit	HIGH
Product 3: boormachine	HIGH

[3.2] price.currencycode

nl:valuta | DR3: kolom AB | DR1: kolom I

ISO 4217 valutacode. De standaardwaarde is "EUR". Een overzicht van de beschikbare valuta's kan worden opgevraagd door middel van de URL: <https://dr3.dgebv.nl/META/currency.json>

Product 1: doos met pluggen	EUR
Product 2: kit	EUR
Product 3: boormachine	EUR

[3.3.1] price.sales.salesSuggestedprice

nl:verkoop adviesprijs | DR3: kolom AC | DR1: kolom M

De consumentenadviesprijs inclusief BTW. Deze prijs wordt uitgedrukt per consumenten verkoopeenheid ("salesunitCode").

Product 1: doos met pluggen	9.22 (per doos)
Product 2: kit	7.19 (per koker)
Product 3: boormachine	338.74 (per stuks)

[3.3.2.1] price.sales.salesCharge.salesChargeValue

nl:verkoop toeslag waarde | DR3: kolom AD, AH, AL | DR1: kolom AL

De waarde van de toeslag inclusief BTW. Afhankelijk van het opgegeven type is dit of een bedrag of een percentage.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.3.2.2] price.sales.salesCharge.salesChargeCategory

nl: verkoop toeslag soort | DR3: kolom AE, AI, AM | DR1: kolom AL

De toeslag die moeten worden berekend bij de verkoop van één verkoopeenheid ("salesunitCode").

Mogelijke waarden zijn:

- **DISPOSALFEE**: verwijderingsbijdrage*
- **DEPOSIT**: statiegeld
- **OTHER**: overige toeslagen

*Afhankelijk van het type verwijderingsbijdrage dient u na te gaan of de regelgeving vereist dat de verwijderingsbijdrage apart wordt vermeld op de bon of dat deze opgenomen dient te worden in de verkoopprijs. Indien geen aparte vermelding op de bon vereist is, dient de verwijderingsbijdrage in de

verkoopprijs te worden opgenomen en dient de verwijderingsbijdrage niet apart te worden aangeleverd.

Zie voor meer informatie:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-verwijderingsbijdrage-betalen-voor-lampen-en-elektrische-apparaten>

en

<https://www.stibat.nl/>

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.3.2.3] price.sales.salesCharge.salesChargeType

nl:verkoop toeslag type | DR3: kolom AF, AJ, AN | DR1: -

De toeslag kan als een vast bedrag of door middel van een percentage worden aangeleverd. Mogelijke waarden zijn:

- **PERCENTAGE**: percentage
- **AMOUNT**: vast bedrag

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.3.2.4] price.sales.salesCharge.salesChargeDescription

nl:verkoop toeslag omschrijving | DR3: kolom AG, AK, AO | DR1: -

Een omschrijving van de toeslag.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.3.3.1] price.sales.salesOffer.salesOfferStartdate

nl:verkoopactie actie ingangsdatum | DR3: kolom AP | DR1: kolom T

Ingangsdatum van uw consumentenactie. Dit betreft een actie die uw afnemer aan zijn klant berekend.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	2016-06-15

[3.3.3.2] price.sales.salesOffer.salesOfferEnddate

nl:verkoop actie einddatum | DR3: kolom AQ | DR1: kolom U

Einddatum van uw consumentenactie. Dit betreft een actie die uw afnemer aan zijn klant berekend.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	2016-06-30

[3.3.3.3] price.sales.salesOffer.salesOfferPrice

nl:verkoop actie actieprij | DR3: kolom AR | DR1: kolom S

De actieprij inclusief BTW. Dit is een netto consumentenprijs uitgedrukt in de verkoopeenheid ("salesunitCode").

Heeft u afwijkende actieprijsen per doelgroep dan dient u per doelgroep een productbestand aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	299.00

[3.3.3.4] price.sales.salesOffer.salesOfferDescription

nl:verkoop actie omschrijving | DR3: kolom AS | DR1: kolom AH

De omschrijving van uw verkoopactie. Deze omschrijving geeft de afnemer extra informatie omtrent de actie.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	Vaderdagfolder 2016 (pagina 3)

[3.3.3.5] price.sales.salesOffer.salesOfferUniquecode

nl:verkoop actie uniek code | DR3: kolom AT | DR1: kolom BS

Bij dit attribuut kunt u uw eigen unieke code van de actie plaatsen. Als u een eerder aangeleverde actie wilt wijzigen dient dan dient u deze aan te leveren met dezelfde unieke code.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	VF2016_03_01

[3.3.3.6] price.sales.salesOffer.salesOfferTargetgroup

nl:verkoop actie subdoelgroep | DR3: kolom AU | DR1: -

Dit attribuut is een maatwerk attribuut en wordt op dit moment alleen gebruikt door de inkooporganisatie Nicovij.

De waarde bestaat uit een combinatie van één van de volgende letters: E[norm], P[rofnorm], L[ockmasters] en N[icovij]. Bijvoorbeeld: EPN.

[3.4.1] price.purchase.purchaseGrossprice

nl:inkoop brutoprijs | DR3: kolom AV | DR1: kolom J

De inkoop brutoprijs exclusief BTW. De bruto inkoopprijs is uw verkoopprijs zonder kortingen. De bruto inkoopprijs wordt uitgedrukt in de prijseenheid ("purchasepriceunitCode") en het prijsaantal ("purchasepriceunitQuantity").

Product 1: doos met pluggen	8.20
Product 2: kit	54.48
Product 3: boormachine	279.95

[3.4.2.1] price.purchase.purchaseDiscountgroup.purchaseDiscountgroupCode

nl:inkoop kortingsgroep code | DR3: kolom AW | DR1: kolom AJ

Indien uw werkt met bruto verkoopprijzen en kortingsgroepen dan vult u bij dit attribuut de code van uw kortingsgroep in. Uw afnemer kan zelf bij deze code het kortingspercentage opgeven dat hij aan korting van u krijgt.

Het grote voordeel van het gebruik van kortingsgroepen is dat u één productbestand kunt aanleveren voor al uw afnemers. Maakt u geen gebruik van kortingsgroepen dan dient er per doelgroep afzonderlijke productbestanden aan te leveren met daarin uw afzonderlijke netto verkoopprijzen.

Product 1: doos met pluggen	101
-----------------------------	-----

Product 2: kit	
Product 3: boormachine	BSM

[3.4.2.2] price...purchaseDiscountgroup.purchaseDiscountgroupDescription

nl:inkoop kortingsgroep omschrijving | DR3: kolom AX | DR1: -

De omschrijving van de kortingsgroep behorende bij de kortingsgroep.

Product 1: doos met pluggen	S-, N FU NYLON PLUGGEN
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	Bosch machines

[3.4.3] price.purchase.purchaseDiscountrate

nl:inkoop kortingspercentage | DR3: kolom AY | DR1: kolom K

Indien u niet werkt met kortingsgroepen (zie attribuut "purchaseDiscountgroupCode") dan vult u bij dit attribuut het kortingspercentage in. Dit is de korting die de afnemer krijgt over uw bruto verkoopprijs ("purchaseGrossprice")

Heeft u afwijkende kortingen per doelgroep dan dient u per doelgroep een productbestand aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	10
Product 3: boormachine	

[3.4.4] price.purchase.purchaseNetprice

nl:inkoop nettoprijs | DR3: kolom AZ | DR1: kolom L

Indien u niet werkt met kortingsgroepen (zie "purchaseDiscountgroupCode") dan vult u bij dit attribuut uw netto verkoopprijs in. Dit is de netto inkoopprijs die de afnemer aan u betaalt. De netto inkoopprijs wordt uitgedrukt in de prijseenheid ("purchasepriceunitCode") en het prijsaantal ("purchasepriceunitQuantity").

Heeft u afwijkende nettoprijzen per doelgroep dan dient u per doelgroep een productbestand aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	4.086
Product 3: boormachine	

[3.4.5] price.purchase.purchasePriceonrequest

nl:inkoop prijs op aanvraag | DR3: kolom BA | DR1: -

Als u bij dit attribuut de waarde "1" zet dan is de "prijs op aanvraag". De attributen "purchaseGrossprice", "purchaseDiscountrate" en "purchaseNetprice" zijn dan niet verplicht.

Product 1: doos met pluggen	0
Product 2: kit	0
Product 3: boormachine	0

[3.4.6.1] price.purchase.purchaseCharge.purchaseChargeValue

nl:inkoop toeslag waarde | DR3: kolom BB, BF, BJ | DR1: -

De waarde van de toeslag exclusief BTW. Afhankelijk van het opgegeven type is dit of een bedrag of een percentage.

Product 1: doos met pluggen	5.00
Product 2: kit	

Product 3: boormachine	
------------------------	--

[3.4.6.2] price.purchase.purchaseCharge.purchaseChargeCategory

nl:inkoop toeslag soort | DR3: BC, BG, BK | DR1: -

De toeslag die moeten worden berekend bij de inkoop van één inkooprijseenheid ("purchasepriceunitCode" en "purchasepriceunitQuantity").

Mogelijke waarden zijn:

- **DISPOSALFEE:** verwijderingsbijdrage*
- **DEPOSIT:** statiegeld
- **OTHER:** overige toeslagen

*Afhankelijk van het type verwijderingsbijdrage dient u na te gaan of de regelgeving vereist dat de verwijderingsbijdrage apart wordt vermeld op de bon of dat deze opgenomen dient te worden in de inkoopprijs.

Indien geen aparte vermelding op de bon vereist is, dient de verwijderingsbijdrage in de inkoopprijs te worden opgenomen en dient de verwijderingsbijdrage niet apart te worden aangeleverd.

Zie voor meer informatie:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-verwijderingsbijdrage-betalen-voor-lampen-en-elektrische-apparaten>

en

<https://www.stibat.nl/>

Product 1: doos met pluggen	OTHER
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.4.6.3] price.purchase.purchaseCharge.purchaseChargeType

nl:inkoop toeslag type | DR3: kolom BD, BH, BL | DR1: -

De toeslag kan als een vast bedrag of door middel van een percentage worden aangeleverd. Mogelijke waarden zijn:

- **PERCENTAGE:** percentage
- **AMOUNT:** vast bedrag

Product 1: doos met pluggen	PERCENTAGE
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.4.6.4] price.purchase.purchaseCharge.purchaseChargeDescription

nl:inkoop toeslag omschrijving | DR3: kolom BE, BI, BM | DR1: -

Een omschrijving van de toeslag.

Product 1: doos met pluggen	Inkooptoeslag
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.4.7.1] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferStartDate

nl:inkoop actie ingangsdatum | DR3: kolom BN | DR1: kolom Q

Ingangsdatum van uw verkoopactie. Dit is een inkoopactie voor de afnemer.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	

Product 3: boormachine	2016-06-01
------------------------	------------

[3.4.7.2] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferEnddate

nl:inkoop actie einddatum | DR3: kolom BO | DR1: kolom R

Einddatum van uw verkoopactie. Dit is een inkoopactie voor de afnemer.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	2016-06-21

[3.4.7.3] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferQuantity

nl:inkoop actie aantal | DR3: kolom BP | DR1: -

Het aantal dat minimaal ingekocht moet worden om de actie van toepassing te laten zijn.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	1

[3.4.7.4] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferPrice

nl:inkoop actie actieprijs | DR3: kolom BQ | DR1: kolom P

De actieprijs exclusief BTW. Dit is uw netto actieprijs (inclusief eventuele kortingen). De actieprijs wordt uitgedrukt in prijseenheid ("purchasepriceunitCode") en het prijsaantal ("purchasepriceunitQuantity").

Heeft u afwijkende actieprijzen per doelgroep dan dient u per doelgroep een productbestand aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	249.95

[3.4.7.5] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferDescription

nl:inkoop actie omschrijving | DR3: kolom BR | DR1: kolom AG

De omschrijving van uw verkoopactie. Deze omschrijving geeft de afnemer extra informatie omtrent de actie.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	Vaderdagfolder 2016 (pagina 3)

[3.4.7.6] price.purchase.purchaseOffer.purchaseOfferUniquecode

nl:inkoop actie unieke code | DR3: kolom BS | DR1: kolom BR

Bij dit attribuut kunt u uw eigen unieke code van de actie plaatsen. Als u een eerder aangeleverde actie wilt wijzigen dan dient u deze aan te leveren met dezelfde unieke code.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	VF2016_03_01

[3.4.8.1 - 3.4.8.2] price.purchase.purchaseQtydiscountgross

nl:inkoop staffel bruto | DR3: kolom BT t/m CC | DR1: kolom: AR t/m BA

In deze attributen kunt u uw bruto verkoopstaffel opnemen. Deze staffel bevat brutoprijzen. Dit betekent dat de kortingen vermeldt in de attributen kortingsgroep ("purchaseDiscountgroupCode"), kortingspercentage ("purchaseDiscountrate") en/of netto inkoopprijs ("purchaseNetprice") nog over deze prijs zullen worden berekend.

De staffelprijs wordt uitgedrukt in de prijseenheid ("purchasepriceunitCode") en het prijsaantal ("purchasepriceunitQuantity").

De vermelde aantallen dienen oplopend te zijn. De aantallen worden uitgedrukt in de "Inkoopeenheid code".

Product 1: doos met pluggen	100 doos: € 8.20 150 doos: € 7.95 300 doos: € 7.50
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[3.4.9.1 - 3.4.9.2] price.purchase.purchaseQtydiscountnet

nl:inkoop staffel netto | DR3: kolom CD t/m CM | DR1: kolom: BH t/m BQ

In deze attributen kunt u uw netto verkoopstaffel opnemen. Deze staffel bevat nettoprijzen. Dit betekent dat de kortingen vermeldt in de attributen kortingsgroep ("purchaseDiscountgroupCode"),

kortingspercentage ("purchaseDiscontrate") en/of netto inkoopprijs ("purchaseNetprice") niet over deze prijs zullen worden berekend.

De staffelprijs wordt uitgedrukt in de prijseenheid ("purchasepriceunitCode") en het prijsaantal ("purchasepriceunitQuantity").

De vermelde aantallen dienen oplopend te zijn. De aantallen worden uitgedrukt in de "Inkoopeenheid code".

Heeft u afwijkende staffels per doelgroep dan dient u per doelgroep een productbestand aan te leveren.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	1 tray: € 54.48 10 tray: € 49.95 100 tray: € 45.00
Product 3: boormachine	

logistics

[4.1] logistics.deliverstockstatus

nl:lever-/voorraadstatus | DR3: kolom CN | DR1: kolom BB

Door middel van deze status kunt u het volgende aangeven:

- **AVAILABLE:** Het product is leverbaar. Bij het attribuut levertijd ("deliverytime") kunt u de levertijd opgeven.
- **INSTOCK:** Het product wordt door u op voorraad gehouden en is in principe direct leverbaar.
- **ENDOFLIFE:** Het product komt in de toekomst te vervallen.

Product 1: doos met pluggen	AVAILABLE
Product 2: kit	INSTOCK
Product 3: boormachine	ENDOFLIFE

[4.2] logistics.deliverytime

nl:levertijd | DR3: kolom CO | DR1: -

De gemiddelde levertijd (in dagen) van het product.

Product 1: doos met pluggen	3
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[4.3] logistics.stockrequestavailable

nl:voorraad opvraagbaar | DR3: kolom CP | DR1: -

In dit attribuut kan worden aangegeven of door middel van een webservice realtime de voorraad/levertijd opgevraagd kan worden.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	1

[4.4] logistics.weight

nl:gewicht | DR3: kolom CQ | DR1: -

Het gewicht (in grammen) van de verkoopverpakking ("salesunitCode").

Het nettogewicht van het product zelf kunt u eventueel vermelden bij de kenmerken ("property").

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	600
Product 3: boormachine	

[4.5.1] logistics.size.sizeDepth

nl:afmeting diepte | DR3: kolom CR | DR1: -

De diepte (in mm) van de verkoopverpakking ("salesunitCode").

De afmetingen van het product zelf kunt u eventueel vermelden bij de kenmerken ("property").

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	46

[4.5.2] logistics.size.sizeHeight

nl:afmeting hoogte | DR3: kolom CS | DR1: -

De hoogte (in mm) van de verkoopverpakking ("salesunitCode").

De afmetingen van het product zelf kunt u eventueel vermelden bij de kenmerken ("property").

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	15

[4.5.3] logistics.size.sizeWidth

nl:afmeting breedte | DR3: kolom CT | DR1: -

De breedte (in mm) van de verkoopverpakking ("salesunitCode").

De afmetingen van het product zelf kunt u eventueel vermelden bij de kenmerken ("property").

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	31

info

[5.1] info.productgroup

Als u uw producten in productgroepen indeelt dan kunt u in dit attribuut uw productgroep codering opnemen. Met behulp van de productgroep kan de afnemer eenvoudiger zijn assortiment indelen in groepen.

[5.1.1] info.productgroup.productgroupCode

nl:productgroep code | DR3: kolom CU | DR1: -

De codering van uw productgroep.

Product 1: doos met pluggen	AB
Product 2: kit	50
Product 3: boormachine	123

[5.1.2]] info.productgroup.productgroupDescription

nl:productgroep omschrijving | DR3: kolom CV | DR1: -

Een optionele omschrijving van de productgroep.

Product 1: doos met pluggen	PLUGGEN
Product 2: kit	Lijmen en kitten
Product 3: boormachine	Elektrisch gereedschap

[5.2] info.tradeinformation

nl:handelsinformatie | DR3: kolom CW | DR1: kolom AI

Inkoop- /verkoopinformatie voor de afnemer. De handelsinformatie mag geen HTML tags bevatten.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	Plastische kit voor statische voegen
Product 3: boormachine	

[5.3] info.url

nl:url | DR3: kolom CX | DR1: kolom AN

De URL naar de productpagina van het product.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	https://www.fabory.com/nl/search?text=B4305000005

[5.4] info.consumerinformation

nl:consumenteninformatie | DR3: kolom CY | DR1: kolom AP

Productinformatie voor de eindconsument. Deze tekst kan o.a. door de afnemer gebruikt worden in een webshop.

Voor opmaak kunnen de volgende HTML tags worden gebruikt:

'b', 'i', 'em', 'strong', 'a', 'br', 'ul', 'ol', 'li', 'sub', 'sup', 'h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5', 'h6', 'blockquote', 'p', 'a', 'nl', 'strike', 'code', 'hr', 'br', 'div', 'table', 'thead', 'caption', 'tbody', 'tr', 'th', 'td' en 'pre'

De volgende speciale karakters dienen in HTML encoding in de tekst te worden opgenomen:

", , < > en & als ", < > en &

Een overzicht van geldige HTML tags is op te vragen door middel van
<https://dr3.dgebv.nl/META/htmltags.json>

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	Overschilderbare plastische afdichtingskit voor voegen bij enkel glas en het afdichten van statische voegen.

 Toepassingsgebied
 Voor het afdichten van voegen bij enkel glas en statische voegen bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen, profielstenen en wandplaten.
 Hecht op beton, pleisterwerk, baksteen, hout en glas. Voor buiten-afdichtingen hoger dan de 3de verdieping is deze kit niet aan te bevelen. Niet op blijvend natte plaatsen toepassen, zoals onderwatervoegen, sanitaire installaties en zwembaden. Niet geschikt voor driehoeksnaden en voegen die behalve aan de oppervlakte ook aan andere zijden in contact met lucht staan.
 Voor afdichting bij dubbel glas Bison Beglazingskit gebruiken.

 Eigenschappen
 overschilderbaar waterbestendig temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C UV- en weerbestendig chemicaliënbestendig
Product 3: boormachine	Haakse boormachine GWB 10 RE
 Het slanke toestel voor moeilijk toegankelijke plaatsen
 Hoekvorm met slanke staafmotor, bijzonder handzaam en gemakkelijk te bedienen
 Optimaal toe te passen op moeilijk toegankelijke plaatsen
 Gasgeef-electronica en toerentalkeuze met stelknop
 Door links-rechtsloop ook geschikt om te schroeven
 Kleine hoekmaat van 23 mm
 Geringe kophoogte, slechts 74 mm
 Geringe bouwhoogte dankzij verzonken boorhouder
 Robuuste kegelwielaandrijving voor lange levensduur
 Tandkransboorhouder ingebouwd 10 mm

[5.5.1 – 5.5.2] info.property

nl:kenmerken | DR3: kolom CZ t/m EM | DR1: -

In deze attributen kunt de kenmerken opgeven van het product. Een kenmerk bestaat uit een naam van het kenmerk en de waarde. Vermeldt zo veel mogelijk bij de waarde ook de eenheid.

De volgorde van het aanleveren van de kenmerken, bepaalt ook de volgorde waarop de kenmerken zullen worden getoond aan afnemer en eindconsument.

Omdat de kenmerken zullen worden gebruikt op webshops en offertes dient u alleen kenmerken te vermelden die geschikt zijn voor de eindconsument.

Product 1: doos met pluggen	Boorgatdiameter = 8 mm Pluglengte = 40 mm Min. boorgatdiepte = 55 mm Spaanplaatschroef = 4,5 – 6 mm
Product 2: kit	Kleur = bruin Inhoud = 310 ml Maximum rek = 5%

Product 3: boormachine	Draaimoment, max. = 5,5 Nm Draaimomentstanden = 2,2 Nm Onbelast toerental = 1300 min Wattage = 400 Watt
------------------------	--

[5.6] info.attachment

Door middel van de sectie “bijlage” kunt u (verwijzingen naar) afbeeldingen, PDF documenten en/of andere bestanden aanleveren.

De volgorde van het aanleveren van de bestanden, bepaalt ook de volgorde waarop de bijlagen zullen worden getoond aan afnemer en eindconsument.

In het geval dat u uw “bijlagen” niet zelf op uw webserver heeft staan, is het ook mogelijk deze “bijlagen” apart bij dge aan te leveren. Dit kan door middel van een ZIP bestand , USB stick of DVD. Op basis van de aangeleverde bestandsnaam zal het juiste bestand worden gelezen bij het product. Deze bijlagen zullen op het CDN (Content Delivery Network) van dge worden geplaatst.

[5.6.1] info.attachment.attachmentUrl

nl:bijlage url | DR3: kolom EN t/m FO | DR1: kolom AO

De URL naar de bijlage.

Product 1: doos met pluggen	http://content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Produktbilder/3V1.jpg
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	http://cdn.dgebv.nl/56DE84939AD45.pdf

[5.6.2] info.attachment.attachmentType

nl:bijlage type | DR3: kolom EO t/m FP | DR1: -

U kunt (een verwijzing naar) de volgende bijlage types aanleveren:

- **IMAGE:** Afbeelding voor weergave op internet en voor gebruik in offertes (alleen JPG, PNG of WEBP)
- **LINK:** Link naar informatie of bijlagen op een eigen / externe webserver. Dit type is verplicht voor bijlagen die groter zijn dan 250 mb.
- **MANUAL:** Handleidingen, technische tekeningen (zoals een onderdelentekening), CAD tekeningen en montagehandleidingen.
- **SAFETYSHEET:** Veiligheidsinformatieblad
- **VIDEO:** URL met video zoals een YouTube URL.
- **DOCUMENT:** Overige documenten

Bestanden in het formaat DOC(X), DWG, JPEG, PDF, PNG, XLS(X) en WEBP kunnen als losse bestanden bij ons worden aangeleverd. Deze bestanden zullen wij plaatsen op onze CDN (content delivery network).

Bestanden in andere formaten dienen altijd als een URL te worden aangeleverd.

Product 1: doos met pluggen	IMAGE
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	MANUAL

[5.6.3] info.attachment.attachmentDescription

nl:bijlage omschrijving | DR3: kolom EP t/m FQ | DR1: -

Een omschrijving of de originele bestandsnaam van de bijlage.

Product 1: doos met pluggen	3V1.jpg
Product 2: kit	

Product 3: boormachine	Gebruikershandleiding
------------------------	-----------------------

[5.7.1] info.related.relatedProductcode

nl:gerelateerd productcode | DR3: kolom FR t/m GS | DR1: -

In dit attribuut geeft u de productcode van het gerelateerde product aan.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	308013010003-010
Product 3: boormachine	2600905302

[5.7.2] info.related.relatedType

nl:gerelateerd type | DR3: kolom FS t/m GT | DR1: -

Mogelijke typen gerelateerde producten:

- **ACCESSORY:** Accessoire
- **PART:** Onderdeel
- **ALTERNATIVE:** Alternatief
- **SERIE:** Serie
- **REPLACEDBY:** Vervanger
- **REPLACES:** Vervangt

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	SERIE
Product 3: boormachine	ACCESSORY

[5.7.3] info.related.relatedDescription

nl:gerelateerd omschrijving | DR3: kolom FT t/m GU | DR1: -

Een optionele omschrijving behorende bij het gerelateerde artikel.

Product 1: doos met pluggen	
Product 2: kit	Bison butyleenkit 310 ml grijs
Product 3: boormachine	Groefkogellager

gs1

Voor de classificatie van producten wordt gebruik gemaakt van GPC (Global Product Classification) van GS1.

Meer informatie over deze standaard is te vinden op <https://www.gs1.org/access-gpc-standards> en https://www.gs1.nl/sites/default/files/so_gpc_gpcineennotendop.pdf

[6.1] gs1.gpcbrick

nl:GPC brick | DR3: kolom GV | DR1: -

De brick code uit het GPC schema. Zie voor meer informatie: <https://www.gs1.org/gpc/browser>

Op het dge Helpcenter staat een Excelbestand met daarin de vertaling van de dge artikelgroep naar de brick code uit het GPC schema: <https://dgebv.zendesk.com/hc/nl/articles/207080529-01-Aanleveren-productbestanden-PRODUCT->

Product 1: doos met pluggen	10003179 (=ankers / muurpluggen)
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

[6.2.1 – 6.2.2] gs1.gpcattribute

nl:GPC attribuut | DR3: kolom GW t/m HP | DR1: -

De attribuut codes uit het GPC schema. Zie voor informatie: <https://www.gs1.org/gpc/browser>

Product 1: doos met pluggen	20001987 (materiaal anker) = 30004152 (plastic) 20001709 (beoogd gebruik) = 30010025 (algemeen gebruik) 20001989 (met bevestigingsmiddel) = 30002960 (nee)
Product 2: kit	
Product 3: boormachine	

extra

[7] extra

In overleg met dge is het mogelijk om extra gegevens aan te leveren die niet standaard door de aanleverspecificatie worden ondersteund.

[7.1] extra.extraCode

nl:extra code | DR3: kolom HQ, HS, HU | DR1: -

Mogelijke waarden:

- DR1.BRANCHE
(voor intern gebruik bij dge)
- DST
(voor gebruik in dgeDetailhandel/dgeGroothandel; betreft maatwerk)
- ECM_COLLECTIE
(voor gebruik in dgeDetailhandel/dgeGroothandel t.b.v de koppeling met Ecmanage)
- MEDIA_SOURCE
(voor gebruik in dgeDetailhandel/dgeGroothandel; bevat de bron van de verrijkte media: OWN, DGE of EZ-BASE)
- PARSER.GROUP
(voor intern gebruik bij dge; betreft een groepsindeling t.b.v. samenstellen webshop)
- STOCK
(voor bulkexport vanuit dgeDetailhandel/dgeGroothandel; betreft het actuele voorraadaantal)

[7.2] extra.extraValue

nl:extra waarde | DR3: kolom HR, HT, HV | DR1: -

De waarde behorende bij de code.

Richtlijnen bestanden

Volledig assortiment

Bij voorkeur ontvangen wij bestanden die het volledige assortiment bevatten. Zodat alle niet aangeleverde producten automatisch komen te vervallen.

Het is in overleg ook mogelijk om alleen de gewijzigde producten aan te leveren. Voorwaarde is dan wel dan ook de vervallen producten aan ons worden doorgegeven.

Tekencodering

XML, JSON en tekstbestanden (CSV, TXT e.d.) dienen in UTF-8 tekencodering te worden aangeleverd.

Alfanumerieke teksten

Geldige karakters zijn alle leesbare karakters (control-karakters worden eruit gefilterd \t \r \n e.d.)

Numerieke (gebroken) getallen

Voor gebroken getallen wordt de punt als scheidingsteken van de decimalen gebruikt.

Bestandstypes

TXT bestanden

De regels worden geschied door middel van een Carriage Return en een Line Feed (CRLF).

De kolommen worden gescheiden door middel van TAB teken.

Er geldt geen limiet voor het aantal regels in het bestand.

CSV bestanden

De regels worden geschied door middel van een Carriage Return en een Line Feed (CRLF).

De kolommen worden gescheiden door een puntkomma of komma. De velden mogen omsloten worden door aanhalingstekens.

Er geldt geen limiet voor het aantal regels in het bestand.

XLS bestanden

Een XLS bestand kan maximaal 65.536 rijen bevatten. Wilt u meer producten aanleveren dan kunt u meerdere XLS bestanden in één ZIP bestand plaatsen. Deze bestanden zullen samen verwerkt worden.

Alle tabbladen van het XLS bestand zullen worden verwerkt.

XLSX bestanden

Een XLSX bestand kan maximaal 1.048.576 rijen bevatten. Aangeraden wordt (om voor een snelle verwerking) ook bij de XLSX bestanden de limiet van 65.536 rijen aan te houden. Wilt u meer producten aanleveren dan kunt u meerdere XLSX bestanden in één ZIP bestand plaatsen. Deze bestanden zullen samen verwerkt worden.

Alle tabbladen van XLSX bestand zullen worden verwerkt.

JSON en XML bestanden

Voor een snelle verwerking van de bestanden dienen de bestanden gelimiteerd tot worden tot maximaal 10.000 items.

Wilt u meer producten aanleveren dan kunt u meerdere bestanden in één ZIP bestand plaatsen. Deze bestanden zullen samen verwerkt worden.

Bestandsnaam

De bestandsnaam dient aan de voorgeschreven naamgeving te voldoen. Zie voor meer informatie <https://dgebv.zendesk.com/hc/nl/articles/213727609>

Doelgroepen nl-NL

Als u een bestand aanbiedt aan dge dan kunt u aangeven welke doelgroep toegang krijgt tot uw gegevens.

Er worden drie soorten doelgroepen onderscheiden:

- 1. Algemeen**
Gegevens die voor deze groep worden aangeleverd zijn zichtbaar bij alle afnemers.
- 2. Inkooporganisaties**
Geeft u als doelgroep een inkooporganisatie op dan zijn uw gegevens zichtbaar bij alle leden van deze inkooporganisatie.
- 3. Individuele afnemers**
U kunt ook gegevens aanleveren voor één specifieke individuele afnemer. U kunt dit aanvragen door een email te sturen naar support@dgebv.nl.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de doelgroepen.

Doelgroep	Omschrijving
0	Algemeen
2	Nicovij
3	Uw Groene Vakwinkel
4	Transferro
5	Hubo
6	Icono
7	Zevij
8	Ferney
9	4PLUS
>99999	Individuele afnemers (op aanvraag)
300000	Nicovij hoofdkantoor (Deventer)

U kunt bij dge een lijst opvragen van alle doelgroepen.

Bestandscontrole

Vanaf onze website http://update.dgebv.eu/DR3_Validator/ kunt u een tool downloaden waarmee u de inhoud van uw DR3 bestand kunt valideren.

Bijlage Eenheden nl-NL

Een actueel overzicht van de eenheden kunt u opvragen door middel van de URL
<https://dr3.dgebv.nl/META/unit.json>

dge code	dge eenheidnummer	GS1 verpakkingstype	UN-Cefact codelijst
100 gr.	116		
100 meter	119		
1000 stuks	41		MIL
2,5 kg	123		
bak	63		
big bag	39		BG
blik	121	CAN	TN
blister	12	BME	
bol	109		
bos	21		BE
box	111		
buis	14		
bundel	113		
bus	22		CA
centimeter	125		
clip	64		
dag	126		
dispenser	65		
display	16		
doos	10	BOX	BX
dozijn	3		DZN
drum	66		
emmer	24	BXT	BJ
etui	26		
flacon	25		B0
fles	35	B0T	B0
folie	67		
gaas	44		
garn	112		
garnituur	68		
gram	48		GRM
gros	5		
halve dag	69		
haspel	118		
huls	70		
kaart	17	CG	

kg	30		KGM
kilometer	71		
kist	102		CS
kit	72		
kluwen	108		
koffer	101		
koker	103	CYL	
kuipje	110	CU	
lengte	106		LN
liter	40		LTR
m1	124		
m2	51		MTK
maand	73		
meter	50		MTR
milliliter	130		
mini bag	45		
minuut	129		
omdoos	34		
omzak	36		
overdoos	43		
paar	2		PR
pak	18	GBR	
pallet	117		D97
patroon	74		
plaat	52		
pot	20	JR	
rek	23	RCK	
rol	13		RO
schijf	75		
set	11		SET
spoel	105	REL	
standaard	104		
stel	76		
streng	107		
strip	27		
strook	77		
stuks	1	PCK	EA
tarief	79		
tas	114		
termijn	122		
ton	46		TNE
tray	115	TRY	PU
tros	78		

tube	28	TBE	
uur	128		
vat	120	BBL	
vel	19		
verpakking	127		
week	131		
weging	55		
worst	29		
zak	15	BAG	SA